Maanden >	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plaag / insect:												
Bladluis (bestrijding met **Adalia**)												
Engerlingen (diverse kevers) *												
Emelten (larve langpootmug)												
Larve Taxuskever												
Naaktslakken												
Veenmollen (jong 1e generatie)												
Feromoonvallen (feromonen):	X = vervangen feromoon (lokstof), plaats van het kruisje staat voor: begin, halverwege of eind van de maand											
Buxusmot					X	X	X	X	X			
Eikenprocessiemot								X	X			
Kastanjemineermot					X		X	X				
Rozenkever					X							
Toelichting/duiding kleuren:		= Bestrijding zinvol				= afhankelijk bodemtemp				= niet zinvol		
		= in bladluishaard plaatselijk										

* Engerlingen = vertegenwoordigd meerdere kevers met verschillende levenscyclussen. Per kever (larve = engerling) kan de effectiviteit van de bestrijding in een bepaalde periode verschillen.
De minimale bodemtemperatuur voor een effectieve bestrijding met aaltjes ligt rond de 8 tot 10 graden op voldoende diepte. De werking is altijd afhankelijk van zowel de hoeveelheid vocht in de bodem vóór en na de behandeling als de juiste wijze van toepassing en gebruikt materieel.
Adalia systeem wordt van half april t/m juni preventief uitgezet ter voorkoning van schade, daarna vooral plaatselijk waar nodig.
X = het plaatsen van vallen en vervangen van lokstoffen is altijd afhankelijk van het verloop van de vlucht, dit kan per jaar verschillen.

W: www.innogreen.nl / T: 0183 – 509796 / M: info@innogreen.nl

Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.